


WorkCentre®
7425 / 7428 / 7435
Sistem multifuncțional
color
A3



Sistemul multifuncțional
Xerox WorkCentre®
7425 / 7428 / 7435
Inovație plină de culoare



Sistemul multifuncțional WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435

Inovația impune noi standarde pentru producția de documente. Inovația impune noi standarde pentru producția de documente. Tehnologiile de ultimă generație oferă viteză și culoare, fiabilitate, funcții avansate ușor de folosit, precum și un concept ecologic.



Atrageți atenția, folosind imagini color la rezoluție mare. WorkCentre 7425/7428/7435 conferă documentelor dumneavoastră un avantaj competitiv.

Impresionați prin calitatea imaginii

Datorită tehnologiei inovatoare Xerox, WorkCentre 7425/7428/7435 permite obținerea cu ușurință a unor documente color excepționale.

- **Tehnologia de imprimare la rezoluție 1200 x 2400 dpi** permite obținerea de rezultate excepționale. Imaginile clare și textul bine definit impun noi standarde pentru calitatea imprimării.
- **Calitate uimitoare** a textelor și imaginilor în limbajele de imprimare PostScript, PCL6/ PCL5c, PDF și XPS.
- **Tonerul Xerox Emulsion Aggregation High Grade (EA-HG)** asigură o mai bună rezoluție și claritate a imaginilor. Particulele de toner EA sunt mai mici și mai simetrice decât particulele de toner normal.

WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435 Prezentare

- Imprimați/copiați cu o viteză de până la 20/28/35 ppm color și 25/28/35 ppm alb negru
- Capacitate de alimentare a hârtiei de max. 5,140 coli
- Rezoluție 1200 x 2400 dpi



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email




SRA3



35 ppm color

LxAxÎ (Configurația de bază):
1,046 x 678 x 1,125 mm



Profitați de fiabilitatea și ușurința utilizării unui echipament performant

Tehnologia avansată Xerox a oferit cadrul perfect realizării unui sistem de imprimare extrem de fiabil, cu funcții adiționale special concepute pentru o utilizare ușoară.

- **Dimensiuni compacte.** Mai puțin spațiu și o mai mare funcționalitate. De exemplu, noul sistem compact de imprimare vă permite să adăugați opțiuni de finisare integrate fără a mări suprafața ocupată de echipament.
- **Întotdeauna disponibil,** datorită programului nostru Smart eSolutions pentru administrarea comenzilor de consumabile, depanare și întreținere.
- **Mai puține intervenții de întreținere și disponibilitate crescută,** datorită numărului mic de componente mobile în comparație cu imprimantele laser obișnuite.
- **Opțional imprimarea de pe memorie USB** permite utilizatorilor să imprime de pe diverse medii de stocare USB.
- **Cititorul de carduri opțional** permite utilizatorilor să imprime de pe medii precum cardurile SD.
- **Tăvile de mare capacitate** (până la 5,140 coli) elimină necesitatea realimentării, mai ales în timpul sesiunilor lungi de imprimare.
- **Programarea la nivel de pagină** permite specificarea setărilor unice pentru anumite pagini dintr-un document.
- **Funcția de redirecționare a faxurilor** vă permite să transmiteți faxurile primite la o adresă de email, un număr de fax sau un director de documente.

Un concept ecologic

WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 economisește resurse valoroase fără ca performanța sau calitatea să fie afectate.

- **Conformitate cu Blue Angel.** Îndeplinește cerințele de mediu Blue Angel, cea mai înaltă distincție pentru echipamentele IT.
- **Conformitate cu Energy Star.** Consumă mai puțină energie decât alte echipamente laser din aceeași categorie. De exemplu, consumul de energie în modul în așteptare a fost redus la mai puțin de 2 wați, considerabil inferior majorității imprimantelor laser color.

- **Poluare fonică redusă.** Ventilatorul este oprit în modul standby, zgomotul fiind astfel redus la 20dB. În timpul operării, nivelul fonic este de cel mult 56dB, ceea ce face ca acest echipament multifuncțional să fie unul dintre cele mai silențioase din clasa sa.
- **Emisii CO₂ reduse.** Folosim materiale plastice derivate din reziduuri organice. Acestea produc cu 16% mai puține emisii de CO₂ în timpul procesului de fabricație, spre deosebire de plasticul tradițional.
- **Toner ecologic.** Tonerul Xerox EA emite cu 65% mai puțin dioxid de carbon în timpul fabricației.



WorkCentre 7435
cu extensie laterală,
tăvile de mare
capacitate și dispozitivul
de finisare Integrated
Office Finisher

Extrem de productiv și funcțional

WorkCentre 7425/7428/7435 este un model de performanță și ușurință a utilizării. Designul simplu facilitează accesul la funcțiile sale avansate.

Lucrați mai repede și mai mult

Vitezele de imprimare și funcțiile performante reduc timpul petrecut lângă imprimantă, ceea ce vă permite să vă concentrați asupra lucrării.

- **Viteze de imprimare pe măsura ritmului afacerii dumneavoastră.** WorkCentre 7425/7428/7435 produce documente color la 20 ppm, 28 ppm sau 35 ppm, în funcție de modelul ales.
- **Economisiți timp și hârtie.** Funcția de imprimare față-verso este la fel de rapidă ca și imprimarea simplă.
- **Timpe de încălzire scurt,** sub 30 de secunde, din modul economic, ceea ce presupune imprimarea mai rapidă a lucrării.
- **Ocoliți lucrările în așteptare.** Funcția exclusivă Print Around identifică comenzile de imprimare, pentru care este nevoie de resurse suplimentare (spre exemplu, o dimensiune specială de hârtie) și trece la următoarea comandă din coadă.
- **Scanați, imprimați, copiați, trimiteți faxuri și salvați fișiere simultan.** Serverul Xerox multifuncțional pentru rețea execută sarcini multiple de birou, repede și eficient, crescând astfel productivitatea.
- **Simplificați procesele cu Xerox Extensible Interface Platform (EIP).** Combinați sistemul WorkCentre 7425/7428/7435 cu aplicațiile EIP pentru următoarele avantaje:
 - Simplificarea fluxurilor complexe de lucru și totodată a utilizării echipamentului
 - Îmbunătățirea bazelor de date și a infrastructurii existente – accesarea aplicațiilor software personalizate de la ecranul cu comandă prin atingere
 - Adaptarea echipamentului la procesele dumneavoastră de lucru... nu invers.

Scanare avansată

Acum este ușor să transformați documentele tipărite în fișiere folosind opțiunile de scanare disponibile

- **Creați fișiere PDF/XPS chiar de la echipament.** Scanați documente tipărite în format PDF, PDF/A și XPS direct către computer, directoare din rețea sau adrese de email.
- **Transmiteți documentele scanate folosind opțiunile de programare a lucrărilor.** Scanați și salvați documentele în format PDF, JPG sau TIFF, apoi trimiteți-le la computer, directoare din rețea, prin email, fax, iFax sau tipăriți-le.
- **Lightweight directory access protocol (LDAP)** permite accesul utilizatorilor la agenda de adrese din rețea.
- **Funcția Scan to Home** permite scanarea automată a documentelor într-un director specificat din computer, unde acestea pot fi arhivate pentru utilizarea ulterioară.
- **Funcția Scan to Folder** salvează fișierele pe unitatea hard disk a echipamentului, de unde pot fi imprimate, șterse sau recuperate.
- **Fișiere mai mici, disponibile în rețea.** Tehnologiile de comprimare a imaginilor scanate JBIG2 și MRC optimizează performanța funcției de scanare, asigurând viteze mult mai bune de transfer, reducând încărcarea rețelei și spațiul de stocare din rețea și serverele de email.

Ușor de folosit

WorkCentre a fost special conceput pe baza nevoilor utilizatorilor, în așa fel încât aceștia să aibă acces imediat la funcțiile echipamentului.

- **Funcțiile avansate au devenit intuitive,** datorită interfeței Xerox.
- **Afișare opțională sub formă de pictogramă pentru o recuperare cât mai ușoară.** Documentele stocate pe unitatea hard disk sunt afișate ca pictograme pe panoul frontal.
- **Butoanele panoului frontal pot fi personalizate** asigurând accesul imediat la funcțiile folosite frecvent.
- **Compatibilitate 100% cu aplicații terțe** pentru extinderea și ajustarea opțiunilor, precum managementul documentelor și contorizare.
- **Tehnologia Xerox Smart Kit™** monitorizează în permanență componentele esențiale ale echipamentului WorkCentre pentru a anticipa și preveni eventualele defecțiuni.





1
Dispozitivul de alimentare de mare capacitate suportă până la 2.000 coli de hârtie. Alegeți modelul de 2.180 coli (tava 3 opțională) sau modelul de 3.140 coli (tava tandem de mare capacitate), apoi adăugați dispozitivul de alimentare de mare capacitate pentru încă 5.140 coli.

2
Flexibilitate excepțională. Echipamentul suportă o gamă variată de suporturi de imprimare, în comparație cu alte dispozitive din clasa sa. De asemenea, suportă hârtie de 256 g/m² și folii transparente (cu coli separatoare).

3
Imprimați plicuri rapid folosind tava opțională special concepută în acest sens.


4
Suprafața de lucru (opțional) asigură suficient spațiu pentru sortarea documentelor.

5
Dispozitiv de finisare Integrated Office Finisher (opțional, fără a ocupa spațiu adițional) vă permite să finisați lucrările fără a mări suprafața ocupată de echipament.



6
Dispozitivul de finisare Office Finisher LX (opțional) vă pune la dispoziție funcții avansate de finisare la un preț accesibil.

7
Dispozitivul de finisare Professional Finisher (opțional) adaugă funcția de capsare în poziții multiple pentru seturi de 50 de coli, funcția de perforare, funcția de creare a broșurilor legate la mijloc sau pliate în V.



8
Panoul frontal intuitiv include 90% din funcțiile folosite frecvent în primul ecran. Gata cu timpul pierdut căutând funcțiile de care aveți nevoie!

Administrare facilă

WorkCentre 7425/7428/7435 este ușor de instalat, utilizat și întreținut. Ușurința în utilizare reduce apelurile către centrul de suport tehnic, iar funcțiile avansate de scanare, copiere și fax pot înlocui mai multe echipamente separate, fapt ce va permite specialiștilor IT să acorde mai mult timp activităților importante.


Administrarea fără probleme reduce costurile pentru suport IT

Profitați de noua tehnologie Xerox pentru consolidarea și gestionarea cerințelor din biroul dumneavoastră.

- **Administrare simplificată a driverelor** cu Xerox Global Print Driver (X-GPD) și Xerox Mobile Express Driver (X-MED). X-GPD, primul driver de imprimare universal, suportă echipamentele Xerox și majoritatea celor non-Xerox în rețea. X-MED permite utilizatorilor mobili să localizeze și să imprime de la orice echipament autorizat din rețea, fără alte configurări dificile. Salvați setările de imprimare favorite pentru fiecare aplicație și folosiți-le cu orice imprimantă sau sistem multifuncțional suportat.

- **Imprimare la distanță pentru utilizatori** cu aplicația web CentreWare Internet Services (CWIS). Orice computer conectat poate imprima imediat fișiere PDF, TIFF și PRN de la orice computer din rețea, fără să folosească un driver de imprimare. CWIS le permite administratorilor să configureze echipamentul și agendele de adrese, să monitorizeze utilizarea și consumabilele la distanță și să implementeze funcții de audit.

- **CentreWare Web simplifică administrarea echipamentului** permițându-le administratorilor să instaleze, configureze, gestioneze, monitorizeze și raporteze toate echipamentele Xerox și non-Xerox din rețea.



Xerox CentreWare Internet Services permite imprimarea fișierelor PDF, TIFF și PRN fără instalarea driverelor de imprimare.

Beneficiați de avantajele serverelor de imprimare Fiery

Prin adăugarea unui server de rețea EFI Fiery® aveți la dispoziție o serie de beneficii, inclusiv opțiuni pentru managementul culorii, productivitate crescută, funcții de siguranță și fluxuri de lucru flexibile.

Productivitate optimă

- Beneficiați de funcții avansate de configurare a lucrărilor și automatizare prin intermediul directoarelor Hot, imprimantelor virtuale și EFI™ Spot-On.
- Obțineți rezultate uimitoare cu dispozitivul de broșare, alături de un flux de lucru ce ghidează utilizatorii pe parcursul întregului proces.
- Prin intermediul tehnologiei Fiery Smart RIP puteți produce documente de calitate mai rapid, indiferent de formatul fișierelor tipărite.

Funcții avansate de management al culorilor

- Tehnologia EFI Fiery ColorWise® permite obținerea unor rezultate consistente indiferent de aplicațiile, platforma sau formatele de fișiere utilizate.
- Obțineți culori consistente în toate documentele cu o soluție de imprimare compatibilă PANTONE®.

Flexibilitate și siguranță sporite

- Permite un control sporit asupra accesului la echipament
- Vă pune la dispoziție opțiuni adiționale de securizare, încorporate în protocoalele existente de rețea.



Controlați accesul la echipament și gestionați costurile

WorkCentre 7425/7428/7435 vă pune la dispoziție cele mai avansate funcții de securizare din domeniu. Aveți control total asupra accesului la documentele importante, indiferent dacă acestea sunt imprimate sau trimise prin fax, color sau alb-negru. De asemenea, soluțiile avansate de raportare și management permit reducerea costurilor fără a afecta calitatea documentelor imprimate.

Funcțiile avansate de securizare vă protejează documentele

WorkCentre 7425/7428/7435 include cele mai noi tehnologii de securizare a informației, protejând astfel documentele confidențiale.

- **Compatibil IPv6 pentru siguranță sporită.** Beneficiați de avantajele protocolului IPv6, pentru siguranță sporită și configurare automată în rețea.
- **Cele mai noi standarde de siguranță.** WorkCentre 7425/7428/7435 este compatibil cu cele mai noi standarde de siguranță pentru siguranța rețelei: IPSec pentru criptarea conținutului documentelor, SNMPv3 pentru transferul în siguranță al informațiilor și 802.1x pentru autentificarea în rețea înainte de a permite accesul la documente.

Management eficient

WorkCentre 7425/7428/7435 excelează oferindu-vă o gamă largă de soluții și aplicații de management și contorizare.

- **Monitorizarea online a utilizării echipamentului.** Xerox Standard Accounting vă oferă date despre utilizatori și numărul de pagini imprimate. Controlați accesul la echipament analizând datele referitoare la imprimare, copiere, scanare și fax — alb-negru și color.
- **Contorizarea în rețea / Contorizarea lucrărilor** asigură detalierea costurilor pe departamente prin intermediul soluțiilor terțe de facturare.

- **Control avansat asupra funcțiilor color.** Controlați în totalitate utilizarea funcțiilor color folosind lista de utilizatori LDAP.
- **Detectarea automată a culorii** permite echipamentului să detecteze automat utilizarea culorii într-un document, aplicând astfel costurile corecte.
- **MeterAssistant™** colectează și transmite automat contoarele echipamentului pentru a spori acuratețea sistemului de facturare.

Nivelul înalt de siguranță asigură un plus de protecție informațiilor confidențiale

- **Securizarea prin filigran** (opțional) previne copierea neautorizată a documentelor tipărite prin intermediul unor coduri care restricționează accesul la funcțiile de copiere, imprimare, scanare și fax.
- **Faxurile securizate** permit accesul la faxurile confidențiale exclusiv utilizatorilor autorizați.
- **Secure Access Unified ID System** (opțional) le permite utilizatorilor să se autentifice la echipament cu un card de proximitate sau cu un card de securitate, asigurând astfel un plus de siguranță, precum și posibilitatea de a identifica și monitoriza utilizarea individuală a echipamentului.
- **Suprascierea datelor** (opțional) asigură ștergerea definitivă a documentelor scanate din echipament, prevenind copierea neautorizată a informațiilor confidențiale.
- **Fișierele PDF criptate și protejate prin parolă** pot fi generate scanând documente chiar de la panoul frontal.
- **Criptarea mesajelor email și a datelor de pe hard disk**, alături de criptarea FIPS 140, reprezintă opțiuni adiționale de siguranță împotriva utilizatorilor neautorizați.

WorkCentre® 7425 / 7428 / 7435



	WorkCentre 7425	WorkCentre 7428	WorkCentre 7435
Viteză	Până la 20 ppm color / 25 ppm alb-negru	Până la 28 ppm color / 28 ppm alb-negru	Până la 35 ppm color / 35 ppm alb-negru
Volum lunar maxim	Până la 60,000 pagini / lună	Până la 80,000 pagini / lună	Până la 105,000 pagini / lună
Hârtie	Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 75 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 297 x 420 mm		
Alimentare	Standard	Tava manuală: 100 coli; Dimensiuni: 105 x 148 mm - SRA3	
	Opțional	Tava 1: 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - A3	
Finisare	Standard	Opțiunea cu 3 tăvi (Total 2,180 coli): adaugă 3 tăvi de 520 coli fiecare; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - SRA3	
	Opțional	Tavă tandem de mare capacitate (Total 3,140 coli): adaugă o tavă de 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - SRA3, și două tăvi format A4, în total 2,000 coli	
		Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 2,000 coli; Dimensiuni: A4 LEF	
		Tavă pentru plicuri: Până la 60 plicuri: #10 commercial, Monarch, DL, C5, personalizate, Large U.S. Postcard, A6	
Finisare	Standard	Tavă dublă de ieșire: 250-coli fiecare	
	Opțional	Tavă de ieșire a colilor cu față în sus: 100 coli	
		Dispozitiv de finisare Integrated Office Finisher: ieșire 500 coli, capsare 50 coli într-o singură poziție	
		Dispozitiv de finisare Office Finisher LX: ieșire 2,000 coli, capsare 50 coli în 3 poziții, opțional găurire, opțional broșare (capsare la mijloc)	
		Dispozitiv de finisare Booklet Maker (necesită Office Finisher)	
		Dispozitiv de finisare Professional Finisher: dispozitiv de ieșire 1,500 coli, tavă superioară 500 coli, capsare 50 coli în poziții multiple, broșare cu capsare la mijloc, pliere în V	
		Capsator: capsare 50 coli (75 g/m ²)	
Copiere			
Imprimarea primei pagini (maxim)	8.7 secunde color / 6.7 secunde alb-negru	6.4 secunde color / 5.0 secunde alb-negru	6.4 secunde color / 5.0 secunde alb-negru
Rezoluție	600 x 600 dpi		
Funcții	copiere automată față-verso, ecran color cu comandă prin atingere, pre-colaționare electronică, selectare automată a tăvii, construire lucrare, imagine negativă/în oglindă, creare automată broșuri, Multi-up, copiere documente originale cu dimensiuni diferite, inserare coperti, set de probă, copiere cărți, stocare și accesare lucrări, adnotări, selectare automată a culorii, selectare zonă document, mod poster, filigran, mod foto Contone, copiere carduri de identitate		
Imprimare			
Rezoluție (max)	1200 x 2400 dpi		
Procesor	667 MHz		
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PDF, XPS®, emulări PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™		
Conectivitate	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (prin adaptor), imprimare directă High-Speed USB 2.0, Wireless Ethernet 802.11b (prin adaptoare producători terți), port paralel (opțional)		
Memorie	1.5 GB minim plus hard disk 40 GB		
Funcții	imprimare automată față-verso, imprimare securizată, imprimare întârziată, set de probă, creare broșură, selectare coperti, selectarea hârtiei în funcție de proprietăți, N-up, filigran, coli tip baner, redimensionare la formatul colii, transparente, selectare tavă de ieșire, salvare setări driver, mod economic pentru toner		
Fax	Opțional	Fax la echipament (opțiuni cu o linie sau cu trei linii) cu Internet fax*, Kit pentru activarea serverului de fax în rețea (necesită kitul pentru activarea scanării)	
Funcții	LANfax, retransmitere fax, primire și transmitere duplex, imprimare fax până la A3, construire lucrare fax		
Scanare	Opțional	Kit pentru activarea scanării: funcțiile Scan to Email, Scan to Folder, Scan to FTP, fișiere PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF	
Opțiuni adiționale	Scan to PC Desktop™, soluții diverse ale partenerilor Xerox, SMARTsend®		
Contorizare	Standard	Auditor, Xerox Standard Accounting – Copiere, imprimare, fax, scanare;	
	Opțional	Acces la funcțiile color pentru copiere și imprimare prin Active Directory, activarea controlului asupra accesării funcțiilor color	
		contorizare în rețea/contorizare lucrări	
Securizare	Standard	imprimare securizată, autentificare cu LDAP/Kerberos/SMB, fișiere PDF protejate prin parolă, criptate date pe hard disk, criptare FIPS 140, mesaje email criptate, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0	
	Opțional	suprascriere date, securizare prin filigran, sistem pentru securizarea accesului	
Sisteme de operare	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 și mai nou; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x		
Alte opțiuni	server de imprimare EFI Fiery, cititor de carduri de memorie, imprimare de pe dispozitive de memorie USB, previzualizare documente, suprafață de lucru, interfață dispozitiv extern, interfață de imprimare port paralel, capsator		

* nu este disponibil în toate țările



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**



© 2009 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 2/09 W74BR-011A